

Refrigeración Líquida CPU AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677

SERIE: PROFESIONAL

INTEL XEON 4677	MODEL UK80.360.300	PART NUMBER 6974560221141
--------------------	-----------------------	------------------------------


Descripción

La AquaSphere Pro 360 de UNYKA Pro representa una solución de refrigeración líquida de vanguardia, específicamente concebida para procesadores Intel que hacen uso de los sockets XEON LGA4189 y LGA4677, los cuales son de vital importancia en el ámbito profesional.

Con la capacidad de manejar un TDP de hasta 450W, la AquaSphere Pro 360 garantiza un enfriamiento excepcionalmente eficiente y constante. Su caudal de 1.8L/min asegura una disipación efectiva del calor. La perfecta conjunción entre su diseño meticulosamente optimizado y los ventiladores de 2500 RPM aseguran no solo una experiencia de enfriamiento superior, sino también un ambiente de funcionamiento silencioso y fluido.

Cuando buscas llevar tus capacidades profesionales al escalón siguiente, confiar en la AquaSphere Pro 360 de UNYKA Pro es la elección acertada. Ofreciendo un enfriamiento excepcional y respaldada por una marca de renombre, esta solución garantiza un rendimiento sin igual para procesadores Intel LGA4189 y LGA4677, proporcionando la estabilidad térmica que demanda el entorno profesional.

Galería



BOMBA



VENTILADOR



RADIADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Refrigeración Líquida CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSIONES	397 (L) x 120 (W) x 55 (H) mm
PESO	1,8 kg
RADIADOR	
DIMENSIONES	397 x 120 x 27 mm
COLOR	Negro
MATERIAL	Aluminio
LONGITUD DEL TUBO	450 mm
GROSOR DEL TUBO	12 mm
BOMBA	
POTENCIA NOMINAL	5.5 W
NIVEL DE AISLAMIENTO	UL Class A
ELEVACIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA	2.0M H2O
CAUDAL REFRIGERANTE	1,8L/min
CAUDAL LÍQUIDO	1,8L/min
TDP	≤450W
COJINETE	Cerámica de Circonio
RPM	2500~3100 RPM±10%
MTBF	50000 h
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Si
SALIDA DEL SENSOR DEL TACÓMETRO	Si
COMPATIBILIDAD	INTEL XEON 4189 / 4677

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Refrigeración Líquida CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

VENTILADOR	
DIMENSIONES	120 x 120 x 28 mm
COLOR	Negro
POTENCIA NOMINAL	7.5 W
COJINETE	Hidráulico
RPM	2500 RPM ±10%
NIVEL DE RUIDO	32,6(MAX : 35,6) dBA
Nº DE ASPAS	7
CONECTOR Nº PIN	4 Pin
PWM	Si
CAUDAL MÁXIMO DE AIRE	62,99CFM/1,783 m ³ /min

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

PACKAGING**Refrigeración Líquida CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSIONES	465 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
PESO	2,12 kg
CUBICAJE	0,01311 m ³
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Refrigeración Líquida / Kit de Montaje (*no incluye Pasta Térmica)
CERTIFICACIONES	CE / ROHS


OTRAS CARACTERÍSTICAS**Refrigeración Líquida CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSIONES CAJA MASTER	480 (L) x 295 (W) x 445 (H) mm
PESO CAJA MASTER	9,39 kg
UNIDADES CAJA MASTER	4
UNIDADES PALLET AMERICANO	-
UNIDADES PALLET EUROPEO	-

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.



CPU Liquid Cooling AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677

SERIE: **PROFESSIONAL**

INTEL XEON 4677	MODEL UK80.360.300	PART NUMBER 6974560221141
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------


Description

The UNYKA Pro AquaSphere Pro 360 represents a cutting-edge liquid cooling solution specifically designed for Intel processors using LGA4189 and LGA4677 sockets, which are crucial in the professional field.

With the ability to handle a TDP of up to 450W, the AquaSphere Pro 360 ensures exceptionally efficient and consistent cooling. Its 1.8 L/min flow ensures effective heat dissipation. The perfect combination of its meticulously optimized design and 2500 RPM fans ensures not only superior cooling performance but also a quiet and smooth operating environment.

When looking to take your professional capabilities to the next level, trusting the UNYKA Pro AquaSphere Pro 360 is the right choice. Offering exceptional cooling and backed by a renowned brand, this solution ensures unmatched performance for Intel LGA4189 and LGA4677 processors, providing the thermal stability required in the professional environment.

Gallery



BUMP



FAN



RADIATOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CPU Liquid Cooling
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSIONS	397 (L) x 120 (W) x 55 (H) mm
WEIGHT	1.8 kg
RADIATOR	
DIMENSIONS	397 x 120 x 27 mm
COLOR	Black
MATERIAL	Aluminum
TUBE LENGTH	450 mm
TUBE THICKNESS	12 mm
PUMP	
NOMINAL POWER	5.5 W
INSULATION LEVEL	UL Class A
MAX PUMP LIFT	2.0M H ₂ O
COOLANT FLOW	1.8 L/min
LIQUID FLOW	1.8 L/min
TDP	≤450W
BEARING	Zirconium Ceramic
RPM	2500~3100 RPM ±10%
MTBF	50000 h
CONNECTOR PIN COUNT	4 Pin
PWM	Yes
TACHOMETER SENSOR OUTPUT	Yes
COMPATIBILITY	INTEL XEON 4189 / 4677

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CPU Liquid Cooling
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

FAN	
DIMENSIONS	120 x 120 x 28 mm
COLOR	Black
NOMINAL POWER	7.5 W
BEARING	Hydraulic
RPM	2500 RPM ±10%
NOISE LEVEL	32.6 (MAX: 35.6) dBA
NUMBER OF BLADES	7
CONNECTOR PIN COUNT	4 Pin
PWM	Yes
MAX AIRFLOW	62.99 CFM / 1.783 m ³ /min

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

PACKAGING**CPU Liquid Cooling
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSIONS	465 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
WEIGHT	2.12 kg
CUBIC CAPACITY	0,01311 m ³
COLOUR	Brown
MATERIAL	Paperboard
PACKAGE CONTENT	Liquid Cooling / Mounting Kit (*does not include Thermal Paste)
CERTIFICATIONS	CE / ROHS


OTHER FEATURES**CPU Liquid Cooling
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

MASTER BOX DIMENSIONS	480 (L) x 295 (W) x 445 (H) mm
MASTER BOX WEIGHT	9.39 kg
UNITS PER MASTER BOX	4
AMERICAN PALLET UNITS	-
EUROPEAN PALLET UNITS	-

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.



Refrigeração Líquida para CPU AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677

SERIE: PROFESSIONAL

INTEL XEON
4677

MODEL
UK80.360.300

PART NUMBER
6974560221141


Descrição

A AquaSphere Pro 360 da UNYKA Pro representa uma solução de refrigeração líquida de ponta, especificamente projetada para processadores Intel que utilizam os soquetes LGA4189 e LGA4677, essenciais no campo profissional.

Com a capacidade de suportar um TDP de até 450W, a AquaSphere Pro 360 garante uma refrigeração excepcionalmente eficiente e constante. Seu fluxo de 1,8 L/min garante uma dissipação de calor eficaz. A combinação perfeita de seu design meticulosamente otimizado e ventiladores de 2500 RPM garante não apenas um desempenho superior de refrigeração, mas também um ambiente de funcionamento silencioso e fluido.

Quando você procura levar suas capacidades profissionais para o próximo nível, confiar na AquaSphere Pro 360 da UNYKA Pro é a escolha certa. Oferecendo uma refrigeração excepcional e respaldada por uma marca renomada, esta solução garante um desempenho incomparável para processadores Intel LGA4189 e LGA4677, fornecendo a estabilidade térmica necessária para o ambiente profissional.

Galeria



BOMBA



VENTILADOR



RADIADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Refrigeração Líquida para CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSÕES	397 (L) x 120 (W) x 55 (H) mm
PESO	1.8 kg
RADIADOR	
DIMENSÕES	397 x 120 x 27 mm
COR	Preto
MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO DO TUBO	450 mm
ESPESSURA DO TUBO	12 mm
BOMBA	
POTÊNCIA NOMINAL	5,5 W
NÍVEL DE ISOLAMENTO	Classe A UL
ELEVAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA	2.0M H2O
VAZÃO DO REFRIGERANTE	1,8 L/min
VAZÃO DO LÍQUIDO	1,8 L/min
TDP	≤450W
RPM	2500~3100 RPM ±10%
MTBF	50000 h
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Sim
SAÍDA DO SENSOR DE TACÔMETRO	Sim
COMPATIBILIDADE	INTEL XEON 4189 / 4677

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Refrigeração Líquida para CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

VENTILADOR	
DIMENSÕES	120 x 120 x 28 mm
COR	Preto
POTÊNCIA NOMINAL	7,5 W
ROLAMENTO	Hidráulico
RPM	2500 RPM ±10%
NÍVEL DE RUÍDO	32,6 (MAX: 35,6) dBA
NÚMERO DE ASPAS	7
CONECTOR Nº PIN	4 Pin
PWM	Sim
VAZÃO MÁXIMA DE AR	62,99 CFM / 1,783 m ³ /min

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

PACKAGING**Refrigeração Líquida para CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSÕES	465 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
PESO	2,12 kg
VOLUME	0,01311 m ³
COR	Marrom
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Refrigeração Líquida / Kit de Montagem (*não inclui Pasta Térmica)
CERTIFICAÇÕES	CE / RoHS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS**Refrigeração Líquida para CPU
AquaSphere Pro 360 INTEL XEON 4677**

DIMENSÕES	480 (L) x 295 (W) x 445 (H) mm
PESO DA CAIXA MASTER	9,39 kg
UNIDADES POR CAIXA MASTER	4
UNIDADES POR PALLET AMERICANO	-
UNIDADES POR PALLET EUROPEU	-

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.



MADE IN CHINA

Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L.U. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com

