




AQUASTORM WHITE 360

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA CPU
CPU LIQUID COOLING
REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA PARA CPU

WHITE
PN: UK353102
EAN: 6974560221202



PN: UK353102
EAN: 6974560221202

UNYKAch presenta su nueva refrigeración líquida AquaStorm WHITE 360, la solución perfecta para mantener los procesadores Intel y AMD en óptimas condiciones de temperatura. Con una bomba de alta calidad que alcanza los 2500 RPM, los usuarios podrán disfrutar de una refrigeración eficiente y silenciosa. Además, cuenta con un LED que muestra la temperatura de la CPU en tiempo real, lo que permite a los usuarios tener un control absoluto sobre el rendimiento de su equipo.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES TOTALES	395 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm
PESO	2,2 kg

VENTILADOR

VENTILADOR	120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm
COLOR'	Blanco
DISEÑO	ARGB
COJINETE	Hidráulico
RPM	900 / 1800 RPM ± 10 %
MTBF	50000 h
NIVEL DE RUIDO	25dB(A)
Nº DE ASPAS	9
CONECTOR Nº PIN	4 Pin
PWM	Si

RADIADOR

DIMENSIONES RADIADOR	395 x 120 x 27 mm
COLOR	Blanco
MATERIAL	Aluminio

BOMBA

BOMBA	Visualización Temperatura CPU / Efecto Rainbow
CAUDAL REFRIGERANTE	1.12kg/min
CAUDAL LÍQUIDO	1.12kg/min
TDP	≤300W
LONGITUD DEL TUBO	380 mm
GROSOR DEL TUBO	3,4 mm
RPM	2500 RPM ±10%
MTBF	50000 h
COMPATIBILIDAD	LGA 1156 / 1155 / 2011 / 1150 / 1151 / 2066 / 1200 / 1200 / 1700 / 1851 AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5



PACKAGING

DIMENSIONES	465 (L) x 213 (W) x 138 (H) m
PESO	2,54 kg
CUBICAJE	0,013 m ³
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	3 Ventiladores / Disipador / Pasta Térmica / Kit de Montaje / Manual


CERTIFICACIONES

CE / ROHS	Si / Si
-----------	---------



PN: UK353102
EAN: 6974560221202





PN: UK353102
EAN: 6974560221202



UNYKAch presents its new AquaStorm WHITE 360 liquid cooling system, the perfect solution for keeping Intel and AMD processors at optimal temperatures. With a high-quality pump that reaches 2500 RPM, users can enjoy efficient and quiet cooling. Additionally, it features an LED that displays the CPU temperature in real time, allowing users to have complete control over their system's performance.

SPECIFICATIONS

TOTAL DIMENSIONS	395 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm
WEIGHT	2,2 kg

FAN

FAN	120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm
COLOUR	White
DESIGN	ARGB
BEARING	Hidráulico
RPM	900 / 1800 RPM \pm 10 %
MTBF	50000 h
NOISE LEVEL	25dBA
NUMBER OF BLADES	9
CONNECTOR PIN NUMBER 4 Pin	4 Pin
PWM	Yes

RADIATOR

RADIATOR DIMENSIONS	395 x 120 x 27 mm
COLOUR	White
MATERIAL	Aluminum

PUMP

PUMP	PUMP CPU Temperature Display / Rainbow Effect
COOLANT FLOW RATE	1.12kg/min
LIQUID FLOW RATE	1.12kg/min
TDP	\leq 300W
TUBE LENGTH	380 mm
TUBE THICKNESS	3,4 mm
RPM	2500 RPM \pm 10%
MTBF	50000 h
COMPATIBILITY	LGA 1156 / 1155 / 2011 / 1150 / 1151 / 2066 / 1200 / 1200 / 1700 / 1851 AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5

**PACKAGING**

DIMENSIONS	465 (L) x 213 (W) x 138 (H) mm
WEIGHT	2,54 kg
VOLUME	0,013 m ³
COLOUR	Brown
MATERIAL	Cardboard
PACKAGE CONTENT	3 Fans / Heatsink / Thermal Paste / Mounting Kit / Manual


CERTIFICATIONS

CE / ROHS	Yes / Yes
-----------	-----------



PN: UK353102
EAN: 6974560221202





PN: UK353102
EAN: 6974560221202



A UNYKAch apresenta a nova refrigeração líquida AquaStorm WHITE 360, ideal para manter os processadores Intel e AMD a temperaturas ótimas. Com uma bomba de alta qualidade alcançando 2500 RPM, oferece refrigeração eficiente e silenciosa. Inclui um LED que mostra a temperatura da CPU em tempo real, proporcionando controle absoluto sobre o desempenho do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES TOTAIS	395 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm
PESO	2,2 kg

VENTOINHA

VENTOINHA	120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm
COR'	Branco
DESIGN	ARGB
ROLAMENTO	Hidráulico
RPM	900 / 1800 RPM ± 10 %
MTBF	50000 h
NÍVEL DE RUÍDO	25dBA
NÚMERO DE PÁS	9
NÚMERO DE PINOS DO CONECTOR	4 Pin
PWM	Sim

RADIADOR

DIMENSÕES DO RADIADOR	395 x 120 x 27 mm
COR	Branco
MATERIAL	Alumínio

BOMBA

BOMBA	Visualização da Temperatura da CPU / Efeito Arco-Iris
TAXA DE FLUXO DO REFRIGERANTE	1.12kg/min
TAXA DE FLUXO DO LÍQUIDO	1.12kg/min
TDP	≤300W
COMPRIMENTO DO TUBO	380 mm
ESPESSURA DO TUBO	3,4 mm
RPM	2500 RPM ±10%
MTBF	50000 h
COMPATIBILIDADE	LGA 1156 / 1155 / 2011 / 1150 / 1151 / 2066 / 1200 / 1200 / 1700 / 1851 AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5

**PACKAGING**

DIMENSÕES	465 (L) x 213 (W) x 138 (H) mm
PESO	2,54 kg
VOLUME	0,013 m ³
COR	Castanho
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3 Ventoinhas / Dissipador / Massa Térmica / Kit de Montagem / Manual

CERTIFICAÇÕES

CE / ROHS	Sim / Sim
-----------	-----------

PN: UK353102
EAN: 6974560221202