



## AQUASTORM NEO BLACK 360

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA CPU  
CPU LIQUID COOLING  
REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA PARA CPU

PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GTIN-18436617921596

UNYKAch presenta su nueva refrigeración líquida AquaStorm Neo 360, la solución perfecta para mantener los procesadores Intel y AMD en óptimas condiciones de temperatura.

### ESPECIFICACIONES

#### CUERPO

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| DIMENSIONES | 393 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm |
| PESO        | 2,2 kg                        |

#### VENTILADOR

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| DIMENSIONES           | 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm |
| COLOR                 | Negro                         |
| DISEÑO                | ARGB                          |
| COJINETE              | Hidráulico                    |
| RPM                   | 900 / 1800 RPM $\pm$ 10 %     |
| MTBF                  | 30.000 h                      |
| NIVEL DE RUIDO        | 20dBA - 30dBA                 |
| Nº DE ASPAS           | 9                             |
| CONECTOR Nº PIN       | 4 Pin                         |
| SENSOR DE TEMPERATURA | Si / PWM                      |

#### RADIADOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| DIMENSIONES | 393 x 120 x 27 mm |
| COLOR       | Negro             |
| HEAT PIPE   | 4                 |
| MATERIAL    | Aluminio          |

#### BOMBA

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOMBA               | Visualización Temperatura CPU / Efecto Rainbow                                                        |
| CAUDAL REFRIGERANTE | 1.12kg/min                                                                                            |
| CAUDAL LÍQUIDO      | 1.12kg/min                                                                                            |
| TDP                 | $\leq$ 300W                                                                                           |
| LONGITUD DEL TUBO   | 380 mm                                                                                                |
| GROSOR DEL TUBO     | 3,4 mm                                                                                                |
| RPM                 | 2400 RPM $\pm$ 10%                                                                                    |
| MTBF                | 30.000 h                                                                                              |
| SOCKET COMPATIBLES  | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156<br>AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1 |



PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596

**PACKAGING**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES           | 465 (L) x 211 (W) x 133 (H) mm                                             |
| PESO                  | 2,54 kg                                                                    |
| CUBICAJE              | 0,013 m <sup>3</sup>                                                       |
| COLOR                 | Retail                                                                     |
| MATERIAL              | Cartón                                                                     |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | 3 Ventiladores / Disipador<br>/ Pasta Térmica / Kit de<br>Montaje / Manual |

**CERTIFICACIONES**

|           |         |
|-----------|---------|
| CE / ROHS | Si / Si |
|-----------|---------|

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| DIMENSIONES CAJA MASTER   | 480 (L) x 305 (W) x 450 (H) mm |
| PESO CAJA MASTER          | 9,30 kg                        |
| UNIDADES CAJA MASTER      | 4                              |
| UNIDADES PALLET AMERICANO | -                              |
| UNIDADES PALLET EUROPEO   | -                              |

PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596



UNYKAch presents its new AquaStorm Neo 360 liquid cooler, the perfect solution for keeping Intel and AMD processors at optimal temperatures.



PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596



## SPECIFICATIONS

### BODY

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| DIMENSIONS | 393 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm |
| WEIGHT     | 2,2 kg                        |

### FAN

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| DIMENSIONS         | 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm |
| COLOR              | Black                         |
| DESIGN             | ARGB                          |
| BEARING            | Hydraulic                     |
| RPM                | 900 / 1800 RPM $\pm$ 10 %     |
| MTBF               | 30.000 h                      |
| NOISE LEVEL        | 20dBA - 30dBA                 |
| NUMBER OF BLADES   | 9                             |
| PIN CONNECTOR      | 4 Pin                         |
| TEMPERATURE SENSOR | Si / PWM                      |

### RADIATOR

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| RADIATOR DIMENSIONS | 393 x 120 x 27 mm |
| COLOUR              | Black             |
| MATERIAL            | Aluminum          |

### PUMP

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUMP              | PUMP CPU Temperature Display / Rainbow Effect                                                                                        |
| COOLANT FLOW RATE | 1.12kg/min                                                                                                                           |
| LIQUID FLOW RATE  | 1.12kg/min                                                                                                                           |
| TDP               | $\leq$ 300W                                                                                                                          |
| TUBE LENGTH       | 380 mm                                                                                                                               |
| TUBE THICKNESS    | 3,4 mm                                                                                                                               |
| RPM               | 2400 RPM $\pm$ 10%                                                                                                                   |
| MTBF              | 30.000 h                                                                                                                             |
| COMPATIBILITY     | LGA 1156 / 1155 / 2011 / 1150 / 1151 / 2066 / 1200 / 1200 / 1700 / 1851 / AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5 |

## PACKAGING

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS       | 465 (L) x 211 (W) x 133 (H) mm                            |
| WEIGHT           | 2,54 kg                                                   |
| VOLUME           | 0,013 m <sup>3</sup>                                      |
| COLOR            | Retail                                                    |
| MATERIAL         | Cartón                                                    |
| PACKAGE CONTENTS | 3 Fans / Heatsink / Thermal Paste / Mounting Kit / Manual |

## CERTIFICATIONS

|           |           |
|-----------|-----------|
| CE / ROHS | Yes / Yes |
|-----------|-----------|

## OTHER FEATURES

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| MASTER BOX DIMENSIONS     | 480 (L) x 305 (W) x 450 (H) mm |
| MASTER BOX WEIGHT         | 9,30 kg                        |
| UNITS PER MASTER BOX      | 4                              |
| UNITS PER AMERICAN PALLET | -                              |
| UNITS PER EUROPEAN        | -                              |

PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596



A UNYKACh apresenta o seu novo sistema de refrigeração líquida AquaStorm Neo 360, a solução perfeita para manter os processadores Intel e AMD a temperaturas ideais.

## ESPECIFICAÇÕES

### CORPO

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| DIMENSÕES | 393 (L) x 120 (W) x 52 (H) mm |
| PESO      | 2,2 kg                        |

### VENTOINHA

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| VENTOINHA                   | 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm |
| COR'                        | Preto                         |
| DESIGN                      | ARGB                          |
| ROLAMENTO                   | Hidráulico                    |
| RPM                         | 800-1600 RPM $\pm$ 10%        |
| MTBF                        | 40.000 h                      |
| NÍVEL DE RUÍDO              | 20dBA - 30dBA                 |
| NÚMERO DE PÁS               | 9                             |
| NÚMERO DE PINOS DO CONECTOR | 4 Pin                         |
| SENSOR DE TEMPERATURA       | Sim / PWM                     |

### RADIADOR

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| DIMENSÕES | 393 x 120 x 27 mm |
| COR       | Cinzentos         |
| MATERIAL  | Alumínio          |

### BOMBA

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOMBA                         | Visualização da Temperatura da CPU / Efeito Arco-Iris                                                                                 |
| TAXA DE FLUXO DO REFRIGERANTE | 1.12kg/min                                                                                                                            |
| TAXA DE FLUXO DO LÍQUIDO      | 1.12kg/min                                                                                                                            |
| TDP                           | $\leq$ 300W                                                                                                                           |
| COMPRIMENTO DO TUBO           | 380 mm                                                                                                                                |
| ESPESSURA DO TUBO             | 3,4 mm                                                                                                                                |
| RPM                           | 2400 RPM $\pm$ 10%                                                                                                                    |
| MTBF                          | 30.000 h                                                                                                                              |
| COMPATIBILIDADE               | LGA 1156 / 1155 / 2011 / 1150 / 1151 / 2066 / 1200 / 1200 / 1700 / 1851<br>AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5 |



PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596



**PACKAGING**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSÕES             | 465 (L) x 211 (W) x 133 (H) mm                                                    |
| PESO                  | 2,54 kg                                                                           |
| VOLUME                | 0,013 m <sup>3</sup>                                                              |
| COR                   | Embalagem de retalho                                                              |
| MATERIAL              | Cartão                                                                            |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | Ventoinha / Dissipador / Kits de montagem Intel e AMD / Parafusos / Massa térmica |

**CERTIFICAÇÕES**

|           |           |
|-----------|-----------|
| CE / ROHS | Sim / Sim |
|-----------|-----------|

**OUTRAS CARACTERÍSTICAS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| DIMENSÕES DA CAIXA MASTER     | 480 (L) x 305 (W) x 450 (H) mm |
| PESO DA CAIXA MASTER          | 9,30 kg                        |
| UNIDADES POR CAIXA MASTER     | 4                              |
| UNIDADES POR PALETE AMERICANA | -                              |
| UNIDADES POR PALETE EUROPEIA  | -                              |

PN: UK363101  
EAN: 8436617921599  
GIN14: 18436617921596



### INFORMACIÓN DE PRECIOS

A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

### PRICING INFORMATION

Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

### INFORMAÇÃO DE PREÇOS

A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

**PVPR**

**PVD**



### MADE IN CHINA

Imported by  
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L.U. Calle Morse, 49  
28906 - Getafe  
Madrid, España  
TEL: +34 916 01 06 90  
CIF: B84045574  
[www.unykach.com](http://www.unykach.com)

